

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в городе Ухте**

169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Севастопольская, д.1 e.mail: nadzor205@mail.ru телефон-факс 8 (8216) 750984

**Предписание**

**№28** об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства  
**«31» марта 2016г.**

г.Ухта

Я, исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача по городу Ухте, городу Сосногорску, городу Вуктылу, Троицко-Печорскому району Музалевская О.В. при рассмотрении материалов проверки по Распоряжению №195 от 18.02.16 года в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31», юридический адрес: Республика Коми, город Ухта, пст Кэмдин, дом 44; ОГРН 1021100737349, ИНН 1102027483; запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 27.11.2002г., выявил нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской Федерации, а также наличие условий, создающих угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), а именно:

1. В нарушение требований ст.28, ст.36 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» так у персонала школы (Жуковская И.Б.-учитель, Габова Т.А. – учитель, Мишаирна Г.Н – учитель, Попова С.А. – учитель, Мазур С.В. – учитель, Булатова О.Х. – учитель и др.) не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация с периодичностью не реже одного раза в 2 года, так срок профессиональной гигиенической подготовки и аттестации истек 27.12.2013 года.
2. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» на территории образовательного учреждения не установлены мусоросборники (контейнеры с крышками), не оборудована площадка для их установки.
3. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.4.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», раздела СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в общеобразовательном учреждении отсутствует столовая или буфет-раздаточная, фактически питание учащихся организовано в рекреации, где установлены столы и в смежном с ней помещении.
4. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.7.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в кабинете начальных классов, в кабинете химии, информатики на светильниках с люминесцентными лампами отсутствуют защитные плафоны.
5. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» не промаркирован инвентарь для уборки помещений (швабры). Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов не имеет сигнальной маркировки, хранится совместно с инвентарем для уборки остальных помещений.
6. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.4.28, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в санитарном узле имеются дефекты отделки, так в туалете для девочек на стене отсутствует часть облицовочной плитки, что препятствует проведению их уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Стены, полы в мастерской имеют значительные

дефекты отделки, что препятствует проведению их уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

7. В нарушение ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в представленном расписании уроков на 2016 учебного года, утв. директором 26.01.2016 года в первом классе превышен объем максимальной допустимой нагрузки в течении дня, так в понедельник в первом классе согласно расписанию 6 уроков.

8. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» при составлении расписания уроков на 2016 учебный год не проводится чередование различных по сложности предметов в течение дня, так

- для обучающихся 1 ступени образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) не чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры, например в 1 классе в понедельник, вторник, среду и четверг подряд стоят основные предметы русский язык и математика; во втором классе в понедельник, подряд стоят основные предметы русский язык и математика, во вторник подряд стоят русский язык и математика и коми язык, в среду, в четверг подряд стоят русский язык и математика и немецкий язык; в 3 классе в понедельник подряд стоят основные предметы русский язык и математика, во вторник коми язык и русский язык, в среду и в четверг подряд стоят немецкий язык и русский язык; в 4 классе в понедельник подряд стоят основные предметы русский язык и математика, во вторник подряд стоят русский язык, математика, немецкий язык, в четверг подряд стоят коми язык и математика, в пятницу подряд стоят основные предметы коми язык и русский язык.

- для обучающихся 2 и 3 ступени образования предметы естественно-математического профиля не чередуются с гуманитарными предметами, например в 10 классе в понедельник и во вторник подряд предметы естественно-математического профиля (физика и математика), в 11 классе в понедельник, в четверг подряд предметы естественно-математического профиля (химия и математика и математика и физика соответственно).

9. В нарушение требований ст.11, ст. 24, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 года, п.4.34 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.5.2 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», по результатам инструментальных замеров, проведенных аккредитованным испытательным лабораторным центром Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Ухте» (Аттестат аккредитации Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Коми» № RA.RU.710055 от 01.06.2015 года, выдан Федеральной службы по аккредитации) при эксплуатации кабинета информатики, с использованием персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ), согласно Экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов №73 от 21.03.2016 года с протоколом измерений шума №13/3-4.45/1 от 14.03.2016 года при проведении инструментальных замеров 10.03.2016 года:

Оценочные уровни звукового давления в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250 Гц в кабинете информатики (т.2, т.3 по эскизу протокола) **составляют 45,8 дБ и 45, 8 дБ соответственно при предельно допустимом уровне 45 дБ**, что не соответствует СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», п.5.2, СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», п.6.3, таблица 3 (п.3).

Оценочные уровни звукового давления в октавной полосе со среднегеометрической частотой 500 Гц в кабинете информатики (т.2, т.3 по эскизу протокола) **составляют 40,0 дБ и 40, 0 дБ соответственно при предельно допустимом уровне 39 дБ**, что не соответствует СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», п.5.2, СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», п.6.3, таблица 3 (п.3).

Оценочные уровни звукового давления в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000 Гц в кабинете информатики (т.1, т.2, т.3 по эскизу протокола) **составляют 38,8 дБ, 39,0 дБ и 39,0 дБ соответственно при предельно допустимом уровне 35 дБ**, что не соответствует СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным

машинам и организации работы», п.5.2, СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», п.6.3, таблица 3 (п.3).

Оценочные уровни звукового давления в октавной полосе со среднегеометрической частотой 200 Гц в кабинете информатики (т.1, т.2, т.3 по эскизу протокола) **составляют 34,8 дБ, 35,8 дБ и 35,8 дБ соответственно при предельно допустимом уровне 32 дБ**, что не соответствует СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», п.5.2, СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», п.6.3, таблица 3 (п.3).

Оценочные уровни звука в кабинете информатики (т.1, т.2, т.3 по эскизу протокола) составляют **42,8 дБА, 43,8 дБА и 43,8 дБА соответственно при предельно допустимом уровне 40 дБ**, что не соответствует СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», п.5.2, СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», п.6.3, таблица 3 (п.3).

10. Согласно Экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов №73 от 21.03.2016 года с протоколом измерений шума №13/3-4.45/3 от 14.03.2016 года Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Ухте» (Аттестат аккредитации Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Коми при эксплуатации кабинета информатики, с использованием персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ), фактическая величина напряженности электрического поля на части диапазона 2-400 кГц на рабочем месте с ПЭВМ ученика (т.5 по эскизу протокола) на высоте 1,0 м **составляет 3,4 в/м при допустимом уровне 2,5 в/м**, на высоте 0,5 **составляет 4,0 в/м при допустимом уровне 2,5 в/м, что не соответствует СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», (Приложение2, таблица 1); Изменение №2: СанПиН 2.2.2./2.4.2620-10 (п.5.3).**

**В целях устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 44, ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №31», юридический адрес: Республика Коми, город Ухта, пст Кэмдин, дом 44; ОГРН 1021100737349, ИНН 1102027483; запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 27.11.2002г.,**

#### ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ

	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1	Обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников с периодичностью не реже одного раза в 2 года.	До 10.05.2016 года
2	Оборудовать на территории общеобразовательного учреждения мусоросборники (контейнеры с крышками) и площадку для их установки.	До 01.09.2016 года
3	Оборудовать помещения для организации питания учащихся в соответствии с нормативными требованиями.	До 01.09.2016 года
4	Обеспечить в кабинете начальных классов, в кабинете химии, информатики наличие защитных плафонов на осветительных приборах.	До 01.09.2016 года
5	Промаркировать инвентарь для уборки помещений (швабры). Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов обеспечить сигнальной маркировкой. Организовать раздельное хранение уборочного инвентаря для санитарных узлов от инвентаря для уборки остальных помещений.	С момента получения предписания


6	Устранить дефекты внутренней отделки, а именно восстановить часть облицовочной плитки, в санитарном узле (туалете для девочек).	До 01.09.2016 года.
7	Обеспечить объем максимальной допустимой нагрузки в течении дня, в первом классе в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.	До 10.05.2016 года
8	Откорректировать расписание уроков в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно проводить чередование различных по сложности предметов в течение дня.	До 10.05.2016 года
9	В кабинете информатики обеспечить оценочные уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 200-1000 Гц и уровни звука привести к допустимым значениям.	До возобновления деятельности
10	В кабинете информатики, с использованием персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ), обеспечить соответствие уровня напряженности электрического поля на части диапазона 2-400 кГц на рабочем месте с ПЭВМ ученика (т.5 по эскизу протокола) нормативным значениям.	До возобновления деятельности

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении в срок до «10» мая 2016г., до «01» сентября 2016г., представив информацию в письменной форме в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в городе Ухте по адресу: г. Ухта, Республика Коми, ул. Севастопольская, дом 1, подтвержденную документально.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

И.о. главного государственного санитарного врача по городу Ухте, городу Сосногорску, городу Вуктылу, Троицко-Печорскому району  
МП



*Муз*

О.В.Музалевская

Копию настоящего предписания получил « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016г.

*С*